

Приложение 8 к приказу  
Департамента образования  
Ивановской области  
от 11.07.2023 г. № 850-о

**А К Т**  
**приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к началу 2023-2024 учебного года**  
составлен «08» августа 2023 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 113»,  
1958

(полное наименование организации, год постройки)

управление образования Администрации города Иванова

(учредитель организации)

153002, город Иваново, улица Семенчикова, дом 23

(юридический адрес, физический адрес организации)

Турагина Ольга Александровна, телефон 37-59-03

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования Администрации города Иванова  
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «13» июля 2023 г. № 391 в период с «03» по «08» августа 2023 г.

комиссией управления образования Администрации города Иванова

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе: Председатель комиссии:

начальник управления образования Администрации города Иванова Арешина Е.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

\_\_\_\_\_;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Ведущий специалист дошкольного отдела управления образования Администрации города  
Иванова Смирнова Е.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий специалист отдела закупок и МТО УО Администрации г. Иванова Смиркина Т.Ф.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ст.инспектор КЗО ИвМОВО-филиала ОГГКУ «УВО ВИГ России по Ивановской обл.»  
капитан полиции Болдин В.Ю.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Инспектор ОДНО МВД России по Октябрьскому району г. Иваново лейтенант полиции  
Суханова Д.С.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения «Детский сад № 113»

(полное наименование организации)

(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 113»

(полное наименование образовательной организации)

№ от «03» августа 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права от «18» октября 2011г. либо выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., подтверждающее(-ая) наличии у организации недвижимого имущества на праве оперативного управления, праве собственности, праве аренды (*необходимый вид права подчеркнуть*).

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № Л035-01225-37/00229197 от «31» декабря 2014г., серия бланка \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выданная Департаментом образования Ивановской области, сроком бессрочно.  
(наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию)

Свидетельство о государственной аккредитации № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., серия \_\_\_\_\_ бланка \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выданное \_\_\_\_\_,

(наименование аккредитационного органа, выдавшего свидетельство)

сроком действия до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Иные учредительные документы юридического лица: \_\_\_\_\_

(указываются реквизиты договора аренды (безвозмездного пользования, иного вещного права) недвижимого имущества, в случае если договор пользования недвижимым имуществом не подлежит государственной регистрации)

2. Паспорт антитеррористической безопасности организации от «13» января 2020 года оформлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Декларация пожарной безопасности организации от «23» апреля 2021 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий \_\_\_\_\_ единиц на \_\_\_\_\_ мест.

4. Контрольные нормативы и показатели,:

а) проектная допустимая численность обучающихся - 84 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 79 человек, в том числе \_\_\_\_\_ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - \_\_\_\_\_ человек;

г) количество классов по комплектованию (для школ):

классов всего - \_\_\_\_\_; количество обучающихся - \_\_\_\_\_ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются \_\_\_\_\_; (имеются, не имеются)

д) наличие программ развития образовательной организации - имеются \_\_\_\_\_; (имеются, не имеются)

е) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 7 человек 78 %;

научных работников - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

производственных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

учебно-воспитательных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %.

Наличие:

- коллективного договора имеется;
- правил внутреннего трудового распорядка имеется;
- положения о системе управления охраной труда имеется;
- соглашение по охране труда имеется;
- наличие медицинских заключений по результатам предварительных и периодических медицинских осмотров имеется;
- протоколы проверки знаний требований охраны труда работников организации имеется;
- журналы инструктажей по охране труда работников имеются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие компьютерных классов – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

б) обеспеченность компьютерной техникой – обеспечена в полном объеме:  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 4 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

в) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

г) наличие creatively оформленного пространства (количество) \_\_\_\_\_;

(расшифровка)

д) наличие обустройства дорожной инфраструктуры вблизи образовательной организации в соответствии с утверждёнными нормами и правилами безопасности дорожного движения (пешеходные переходы, оборудованные дорожные знаки «Дорожный переход» и «Осторожно дети!», устройство искусственных неровностей, нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка дорожных знаков на нерегулируемых пешеходных переходах) \_\_\_\_\_

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

6. Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) наличие медицинского кабинета имеется;

(имеется, не имеется)

б) Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «31» октября 2017 г, № ЛО-37-01-001219, регистрационный номер 37 № 001226, выдана Департаментом здравоохранения;

(кому выдана лицензия)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смен, в \_\_\_\_\_

(количество смен)

(количество столовых)

столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест. Качество

(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное.

гигиенические условия перед приемом пищи <sup>(удовлетворительное, неудовлетворительное)</sup> соблюдаются;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_ % от их общего количества;

в) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)  
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)  
акты допуска к эксплуатации оформлены.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

г) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;  
(имеется, не имеется)

д) питьевой режим обучающихся организован,  
(организован, не организован)

Организован с использованием разлитой по чайникам (графинам) прокипяченной и охлажденной воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

(указать способ организации питьевого режима)

е) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

Контракт № 85-23др от 17.01.2023, ООО «Агентство СЭС».  
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

9. Транспортное обеспечение организации – не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

\_\_\_\_\_;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает

(оборудована, не оборудована)

(обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

\_\_\_\_\_ (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена 2 тип оповещения,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая \_\_\_\_\_  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № Д113-из от «04» апреля

(проводилась, не проводилась)

2023 года, выданного ООО «Центрэнеро» - соответствует нормам;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_



12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Акт от 27.06.2023, составлен представителем АО «ЭнергосбыТ Плюс».

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное.

14. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_.

15. Канализация имеется.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 113»

(полное наименование организации)

к новому 2023- 2024 учебному году \_\_\_\_\_ готова

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

Рекомендации: установить камерой видеонаблюдения внутри здания.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ (роспись) \_\_\_\_\_ Арешина Е.В. (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_ (роспись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ (роспись) \_\_\_\_\_ Смирнова Е.В. (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (роспись) \_\_\_\_\_ Смиркина Т.В. (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (роспись) \_\_\_\_\_ /Болдырев В.Ю./ (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (роспись) \_\_\_\_\_ Д.С. Суворова (инициалы, фамилия)