

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

г. Иваново, ул. Рабфаковская, д.6

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
МБДОУ «Детский сад № 113»

(место составления акта)

« 09 » ноября 2018 г.

(дата составления акта)

15.00 – 16.00 часов

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
N 1097**

По адресу/адресам: 153002, г. Иваново, ул. Семенчикова, д. 23

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по  
Ивановской области Владимира Евгеньевича Когута № 1097 от 07 ноября 2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 113»

(МБДОУ «Детский сад № 113») ОГРН 1033700055828, ИНН 3702017755, КПП 370201001

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с        час        мин. до        час.        мин. Продолжительность       

" " 20 г. с        час.        мин. до        час.        мин. Продолжительность       

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений  
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким  
адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день / 3 часа (09.11.2018г. с 13.00 ч. до 15.00 ч.,  
составление акта 09.11.2018 г. с 15.00 ч. до 16.00 ч.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Ивановской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 113» Турагина Ольга Александровна 07.11.2018г. в 11.00 час.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Кочнева Ольга Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)  
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,  
отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием  
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 113» Турагина Ольга  
Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных

лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки членом саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

В ходе внеплановой выездной проверки 09.11.2018г. с 13.00 час. до 15.00 час. в МБДОУ «Детский сад № 113» предписания № 538 об устранении выявленных нарушений от 24.10.2017 г. к акту проверки № 538 от 24.11.2017г. со сроком исполнения до 20.10.2018г., установлено, что дошкольная организация располагается в типовом двухэтажном здании 1958 года постройки по адресу: 153002, город Иваново, ул. Семенчикова, д. 23.

Всего в здании на момент проверки функционирует 4 группы (ясельная, 2 младшая, средняя, старшая) с общим количеством воспитанников 90 детей (фактически на день проверки присутствует – 61 ребенок):

- группа ясельная № 1 – 11 (по списку – 20)

- группа младшая № 2 - 16 (по списку – 21)

- группа старшая № 3 – 23 (по списку – 25)

- группа подготовительная № 4 – 11 (по списку – 24)

На территории дошкольного учреждения частично нарушено асфальтовое покрытие.

В помещениях дошкольного учреждения имеются дефекты в отделке стен:

- в помещении мойки групп № 3 и 4, в туалете группы № 3 - трещины на стенах, отделка стен выполнена побелкой, что не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию.

- в туалете групп № 1, 2, 3, помещении загрузочного тамбура пищеблока имеются дефекты плиточного покрытия стен.

В помещениях дошкольного учреждения имеют дефекты в отделке полов, что не допускает обработку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств:

- в туалете группы № 3 около унитазов покрытие пола цементное

- в туалетах групп № 1, 2, помещении загрузочного тамбура пищеблока имеются дефекты плиточного покрытия пола.

В помещении прачечной в нерабочем состоянии находится умывальная раковина, унитаз.

Не представлен протокол по измерению искусственного освещения в средней группе (на момент проверки 27.09.2017г. с 10.00 ч. до 17.00 ч., 24.10.2017 г. с 09.00 ч. до 15.00 ч. – младшая группа) и соответствия уровней искусственной освещённости в указанном помещении требованиями п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» с изменениями, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015г. № 28 и от 27.08.2015г. № 41, п. 3.3.1, таблица 2, строка 62 СанПин 2.2.1/2.1.11278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий».

В нерабочем состоянии находится одна из двух мясорубок для раздельного приготовления сырых и готовых продуктов.

Таким образом, при проведении внеплановой выездной проверки 09.11.2018г. с 13.00 часов до 15.00 часов в МБДОУ «Детский сад № 113» по адресу: 153002, г. Иваново, ул. Семенчикова, д. 23 выявлены факты частичного невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний: 21.10.2018г. в 00час.01 мин. юридическим лицом МБДОУ «Детский сад № 113»

полностью не выполнен п. 1, 8, 11 и частично не выполнены пункты 2, 3, 4, 6 предписания № 538 об устранении выявленных нарушений от 24.10.2017 г. к акту проверки № 538 от 24.10.2017г. со сроком исполнения до 20.10.2018г., а именно:

- п. 1. – не восстановлено частично нарушенное асфальтовое покрытие на территории дошкольного учреждения (п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» с изменениями, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015г. № 28 и от 27.08.2015г. № 41),

- п. 2. – не устранены дефекты в отделке стен в помещении мойки групп № 3 и 4, в туалете группы № 3 (трещины), не выполнена отделка стен материалами, допускающими уборку влажным способом и дезинфекцию (п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» с изменениями, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015г. № 28 и от 27.08.2015г. № 41),

- п. 3.- не устранены дефекты плиточного покрытия стен в туалете групп № 1, 2, 3, помещении загрузочного тамбура пищеблока (п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» с изменениями, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015г. № 28 и от 27.08.2015г. № 41),

- п. 4. - не устранены дефекты плиточного покрытия пола помещений дошкольного учреждения, не используются материалы, допускающие обработку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств: в туалете группы № 3 (около унитазов покрытие пола цементное), в туалетах групп № 1, 2, помещении загрузочного тамбура пищеблока имеются дефекты плиточного покрытия пола (п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» с изменениями, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015г. № 28 и от 27.08.2015г. № 41),

- п. 6. – не представлен протокол по измерению искусственного освещения в средней группе (на момент проверки 27.09.2017г. с 10.00 ч. до 17.00 ч., 24.10.2017 г. с 09.00 ч. до 15.00 ч. – младшая группа) - середина, игровой уголок и обеспечение соответствия уровней искусственной освещённости в указанном помещении на указанных местах требованиям п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» с изменениями, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015г. № 28 и от 27.08.2015г. № 41, п. 3.3.1, таблица 2, строка 62 СанПин 2.2.1/2.1.11278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»)

- п. 8. – не обеспечено рабочее состояние второй мясорубки для отдельного приготовления сырых и готовых продуктов (п. 14.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» с изменениями, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015г. № 28 и от 27.08.2015г. № 41),

- п. 11. – не обеспечено рабочее состояние умывальной раковины, унитаза в помещении прачечной (п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» с изменениями, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015г. № 28 и от 27.08.2015г. № 41),

что является нарушением ст. 11 Закона РФ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.

Представлены копии следующих документов:

- Устав МБДОУ «Детский сад № 113», утверждённый начальником управления образования Администрации города Иванова и согласованный и.о. Председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом 21.07.2015г. (новая редакция),

- постановление Администрации г. Иванова № 2364 от 22.12.2016г. «О назначении на должность Турагиной О.А.»,

- приказ № 508-к от 27.12.2016г. «О приеме на работу на должность заведующего Турагиной О.А.»

- реквизиты МБДОУ «Детский сад № 113»

Проверка закончена 09.11.2018г. в 16.00 час.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копии Устава МБДОУ «Детский сад № 113», утверждённый начальником управления образования Администрации города Иванова и согласованный и.о. Председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом 21.07.2015г. (новая редакция), постановления Администрации г. Иванова № 2364 от 22.12.2016г. «О назначении на должность Турагиной О.А.», приказа № 508-к от 27.12.2016г. «О приеме на работу на должность заведующего Турагиной О.А.», реквизиты МБДОУ «Детский сад № 113», предписание № 1097 от 07.11.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующий МБДОУ «Детский сад № 113» Турагина Ольга Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 09 " ноября 2018г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)