

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Иваново, ул. Рабфаковская, д.6

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(место составления акта)

« 24 » октября 2017 г.

(дата составления акта)

09.00 – 15.00 часов

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

N 538

По адресу/адресам: 153002, г. Иваново, ул. Семенчикова, д. 23

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Владимира Евгеньевича Когута № 538 от 20 сентября 2017г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 113» (МБДОУ «Детский сад № 113») ОГРН 1033700055828, ИНН 3702017755, КПП 370201001

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней / 13 часов (27.09.2017г. с 10.00 ч. до 17.00 ч., составление акта 24.10.2017 г. с 09.00 ч. до 15.00 ч.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Ивановской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 113» Турагина Ольга Александровна 20.09.2017г. в 09.30 час.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Кочнева Ольга Викторовна, сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области - главный врач Букушина Елена Борисовна, заведующий отделом обеспечения санитарного надзора и проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз Тузова Анна Петровна, врач по гигиене детей и подростков Еленкина Ирина Владимировна, помощник врача по гигиене детей и

подростков Сальникова Наталья Николаевна, заведующий эпидемиологическим отделом Мукатдисова Зоя Гарифовна, помощник эпидемиолога Роганова Ольга Юрьевна, заведующий микробиологической лабораторией Зайцева Елена Михайловна, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Баринкова Екатерина Степановна, заведующий радиологической лабораторией Даричева Ольга Алексеевна, врач по санитарно-гигиеническим исследованиям Шевцова Ирина Алексеевна, физик-эксперт Афинеевская Ольга Владимировна, химик-эксперт Шулайкина Юлия Геннадьевна, фельдшер-лаборант Рожина Наталья Леонидовна, фельдшер-лаборант Балахонова Елена Витальевна, заведующий лабораторией ЭМП и других физических факторов Валявин Леонид Александрович, физик-эксперт Даричев Сергей Валентинович, техник Лапшина Галина Викторовна, аттестат аккредитации АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» № РОСС.RU.0001.510134 зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 16.10.2015г. Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710053 выдан 02.10.2015г. Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 113» Турагина Ольга Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе плановой выездной проверки 27.09.2017г. с 10.00 час. до 17.00 час. в МБДОУ «Детский сад № 113» установлено, что дошкольная организация располагается в типовом двухэтажном здании 1958 года постройки по адресу: 153002, город Иваново, ул. Семенчикова, д. 29В.

Всего в здании на момент проверки функционирует 4 группы с общим количеством воспитанников 127 детей (фактически на день проверки присутствует – 88 детей):

- группа ясельная № 1 – 14 (по списку – 20)

- группа младшая № 2 - 14 (по списку – 21)

- группа старшая № 3 – 14 (по списку – 22)

- группа подготовительная № 4 – 14 (по списку – 22)

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность о соответствии учреждения санитарным правилам и нормативам № 37.ИЦ.02.000.М.000769.11.11 от 02.11.2011г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность о соответствии учреждения санитарным правилам и нормативам № 37.ИЦ.02.000.М.000269.07.17 от 28.07.2017г.

На момент проверки карантина в дошкольном учреждении нет.

Аварий на системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения на момент проверки не зарегистрировано.

На энтеробиоз в апреле 2017 года обследовано 66 детей, инвазированных гельминтами не обнаружено. Вновь поступившие в 2017 году дети обследованы на энтеробиоз перед поступлением в дошкольное учреждение.

Прививки против гриппа в предэпидемический сезон в сентябре-октябре 2017 года получили 11 сотрудников, у 11 сотрудников - медицинский отвод.

Для каждой группы имеется индивидуальная песочница, на территории дошкольного учреждения находится 4 песочницы, все имеют покрытие.

На педикулёз дети осматриваются еженедельно медицинской сестрой, результаты фиксируются в специальном журнале.

Для обработки посуды, игрушек, белья имеются промаркированные емкости с крышкой. Ветошь для обработки столов на группах выделена, хранится в промаркированной посуде. Выделен отдельный уборочный инвентарь для помещений сада, промаркирован и используется по назначению. Из дезинфицирующих средств используется «Ока таб», запас имеется, приготовление рабочих растворов осуществляет работниками в соответствии с инструкцией. Ежедневно проводится осмотр работников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, с отметкой в журнале здоровья.

В 2017 году в дошкольном учреждении зарегистрировано 194 случая заболеваний, в том числе: ОРВИ – 178, острый бронхит – 9, острый отит – 4, заболевание мочеполовой системы – 1, ветряная оспа – 2.

В настоящее время проводится работа по лицензированию медицинских помещений дошкольного учреждения ОБУЗ ИКБ им. Куваевых и заключение договоров на медицинское обслуживание воспитанников дошкольного учреждения.

Списочный состав сотрудников учреждения на момент проверки - 22 человека. Представлено 21 личная медицинская книжка на сотрудников, 1 ксерокопия на совместителя. Медицинский осмотр персоналом пройден в ООО «Центр «Медиком» в июне 2017г. Гигиеническое обучение сотрудниками пройдено в мае 2016г., сотрудники пищеблока и связанные с раздачей пищи детям проходят аттестацию на знание СанПиН 2.4.1.3049-13 ежегодно, о чём имеется отметка в их личных медицинских книжках.

Представлены копии следующих документов:

- Устав МБДОУ «Детский сад № 113», утверждённый начальником управления образования Администрации города Иванова и согласованный и.о. Председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом 21.07.2015г. (новая редакция),
- свидетельство о государственной регистрации права от 18.10.2011г.
- реквизиты МБДОУ «Детский сад № 113», свидетельство о государственной регистрации от 24.01.2003г. - ОГРН 1033700055828, ИНН 3702017755, ОКПО 10732394,
- приказы о назначении на должность заведующего, заместителя заведующего по АХР, поваров, кухонного работника должностные инструкции
- санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность о соответствии учреждения санитарным правилам и нормативам № 37.ИЦ.02.000.М.000769.11.11 от 02.11.2011г.
- санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность о соответствии учреждения санитарным правилам и нормативам № 37.ИЦ.02.000.М.000269.07.17 от 28.07.2017г.
- гражданско-правовой договор (контракт) № 113а на поставку хлебобулочных и кондитерских изделий от 30.12.2016г. с ИП Сябитовой Н.Х.
- гражданско-правовой договор (контракт) на поставку продуктов питания № 113/СП18 от 31.08.2017г. с ООО «Фуд Оптим»
- гражданско-правовые договора (контракты) на поставку продуктов питания № 113/П15 - 113/СП19, № 113/СП20 от 31.08.2017г. с ООО ТО «РУСЬ»
- гражданско-правовой договор (контракты) на поставку продуктов питания № 113/СП21 от 31.08.2017г. с ООО «Ивмолокопродукт»
- договор № 439 от 09.01.2017г. на оказание услуг по сбору, транспортированию и накоплению опасных отходов с ООО «АГАТО»,
- договор № 05772 от 07.02.2017г. возмездного оказания услуг по вывозу и захоронению твёрдых отходов (ТО) 4-5 класса опасности с МУП «САЖХ»,
- акты испытаний спортивного, игрового оборудования и готовности к эксплуатации от 10.08.2017г. МБДОУ «Детский сад № 113»
- акт проверки оборудования и готовности к эксплуатации от 04.08.2017г. ООО «Ремторгтехника»
- муниципальный контракт на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация) № 122/22 Д/г от 30.12.2016г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»

- сетка непосредственной образовательной деятельности (НОД) на 2017-2018 учебный год
- заключительный акт от 29.06.2017г. по результатам проведённого периодического медицинского осмотра работников МБДОУ «Детский сад № 113» в ООО «Центр «Медиком»
- сведения о выполнении натуральных норм питания за апрель, август 2017г.
- сведения о площади групповых МБДОУ «Детский сад № 113»
- сведения о прививках против гриппа сотрудников МБДОУ «Детский сад № 113»

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015г. № 28 и от 27.08.2015г. № 41:

- п. 3.21 - частично нарушено асфальтовое покрытие на территории дошкольного учреждения
- п. 5.1 – стена помещений дошкольного учреждения имеют дефекты в отделке: в помещении мойки групп № 3 и 4, в туалете группы № 3 имеются трещины на стенах, отделка стен выполнена побелкой, в производственном помещении пищеблока отслаивается краска со стен, что не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию
- п. 5.2 - в туалете групп № 1, 2, 3, помещении загрузочного тамбура пищеблока, в производственном помещении пищеблока имеются дефекты плиточного покрытия стен
- п. 5.5 - полы помещений дошкольного учреждения имеют дефекты в отделке, что не допускает обработку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств:
 - в туалете группы № 3 около унитазов покрытие пола цементное
 - в туалетах групп № 1, 2, помещении загрузочного тамбура пищеблока, производственном помещении пищеблока имеются дефекты плиточного покрытия пола
- п. 6.6 – столы и стулья не одной группы мебели:
 - в группе № 4 (подготовительная) размер стульев с маркировкой группы мебели «2» составляет 32 см при гигиеническом нормативе 30 см
 - в группе № 3 (старшая) размер стульев с маркировкой группы мебели «2» составляет 28,5 см при гигиеническом нормативе 30 см
 - в группе № 2 (младшая) размер стульев с маркировкой группы мебели «1» составляет 31 см при гигиеническом нормативе 26 см, размер столов с маркировкой группы мебели «1» составляет 49 см при гигиеническом нормативе 46 см, размер столов с маркировкой группы мебели «0» составляет 42,5 см и 44 см при гигиеническом нормативе 40 см
- п. 9.4 – в нерабочем состоянии находится умывальная раковина, унитаз в помещении прачечной
- п. 13.3 – без учёта маркировки используются доски и ножи на пищеблоке: так повар Прокофьева режет свежие огурцы (закуска в обед) на столе «сырые продукты» на доске «овощи сырые» ножом «овощи сырые»
- п. 13.11 – нарушено хранение разделочной доски для резки хлеба: доска «хлеб» хранится на столе для сырых продуктов
- не упорядочено хранение разделочных досок и ножей для сырых и готовых продуктов
- п. 13.13 – допускается использование посуды с повреждённой эмалью (кастрюли) для групп № 1
- п. 14.6 – необработанное яйцо хранится в холодильнике в производственном помещении пищеблока на одном стеллаже со сливочным маслом
- п. 14.9 – в нерабочем состоянии находится одна из двух мясорубок для отдельного приготовления сырых и готовых продуктов
- п. 14.24 – суточная проба отобрана с нарушением гигиенических требований:
 - булка от полдника 25.09.2017г. отобрана и хранится без посуды с плотно закрывающейся крышкой
 - не отобрана суточная проба молока от полдника 25.09.2017г., масла сливочного от завтрака

26.09.2017г.

- п. 15.6 – в представленном примерном меню суммарные объёмы блюд в ужин ниже нормативных значений в садовых группах и составляют 370,0 грамм (4 день 1 неделя), 415,0 (2 день 1 неделя), 440,0 грамм (1 и 5 дни 1 неделя), 420,0 грамм (1 и 4 дни 2 неделя), 435,0 грамм (3 день 2 неделя) при нормативе 450-600 грамм

- в ясельных группах составляют 310,0 грамм (4 день 1 неделя), 360,0 грамм (1, 2, 3 и 5 дни 1 неделя, 1 и 4 дни 2 неделя), 390,0 грамм (2 и 3 дни 2 неделя) при нормативе 400-500 грамм

- п. 15.7 – примерным меню не предусмотрено ежедневное использование фруктов в питании детей

- п. 19.1 – не привиты от кори в соответствии с национальным календарём профилактических прививок 5 сотрудников: Красногорова Н.В., Филатова М.В., Красикова А.В., Прокофьева Т.Н., Елисеев А.Е.

- п. 19.5 - повар Прокофьева во время работы носит серги

В ходе проверки проводился отбор проб воды из разводящей сети на микробиологические и санитарно-химические показатели, готовые блюда на калорийность, микробиологические исследования, смывы на БГКП, патогенную флору, паразитологические исследования, пробы соли на содержание йода, пробы сырья на паразитологические исследования, пробы картофеля свежего и свёклы столовой свежей на ТР ТС 021/2011, масло сладкосливочное несолёное крестьянское м.д.ж. 72,5% на ТР ТС 033/2013, полуфабрикат мясной крупнокусковой мясокостный категории А из говядины, охлаждённый, фасованный на ТР ТС 034/2013, хлеб горчичный на ГМО ТР ТС 021/2011, абрикосовый сок восстановленный с мякотью на ТР ТС 023/2011, 021/2011, огурцы с зеленью в заливке на ТР ТС 022/2011, обследование контингента (дети и персонал), картофель продовольственный на паразитологические исследования, замеры микроклимата, освещённости, радона, ионизирующего излучения, воздуха на фенол, формальдегид, стирол, аммиак, метанол, радиологические показатели специалистами АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» аттеста аккредитации № РОСС.RU.0001.510134 зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 16.10.2015г. Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710053 выдан 02.10.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

По результатам лабораторно-инструментальных исследований, полученных 24.10.2017г. в 09.00 часов выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015г. № 28 и от 27.08.2015г. № 41»

- п. 7.1 (п. 3.3.1, таблица 2, строка 62 СанПин 2.2.1/2.1.11278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий») – уровни искусственного освещения в ясельной группе составляют $130 \pm 9,1$ лк (середина), $150 \pm 10,39$ лк (стол), в младшей группе - $160 \pm 11,09$ лк (середина), $130 \pm 9,1$ лк (игровой уголок), в старшей группе - $120 \pm 8,31$ лк (3 ряд стол № 1), $96 \pm 6,65$ лк (3 ряд стол № 3), $150 \pm 10,39$ лк (середина), в подготовительной группе - $95 \pm 6,58$ лк (3 ряд стол № 1), $78 \pm 5,4$ лк (3 ряд стол № 4), $108 \pm 7,48$ лк (середина) при гигиеническом нормативе 200 лк – экспертное заключение № 659-ш от 16.10.2017г., протокол № 8136 измерений искусственного освещения от 27.09.2017г.

- п. 8.7 – температура воздуха в ясельной группе составила $20,6 \pm 0,58^{\circ}$ и $20,5 \pm 0,58^{\circ}$ при допустимых нормах $22-24^{\circ}$ - экспертное заключение № 659-ш от 16.10.2017г., протокол № 8137 измерений параметров микроклимата от 27.09.2017г.

Ответственность за нарушение требований санитарных норм и гигиенических нормативов возлагается на юридическое лицо МБДОУ «Детский сад № 113» (Устав МБДОУ «Детский сад № 113», утверждённый начальником управления образования Администрации города Иванова и согласованный и.о. Председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом 21.07.2015г. (новая редакция), свидетельство о государственной регистрации от 24.01.2003г. - ОГРН 1033700055828, ИНН 3702017755), заведующего МБДОУ «Детский сад №

113» Турагину Ольгу Александровну (основание: приказ № 508-к от 27.12.2016г., должность: повар, инструкция), повара Прокофьеву Татьяну Николаевну (основание: приказ № 5 от 20.09.2017г., должность: повар, инструкция).

Маркировка, нанесённая на потребительскую упаковку Хлеба горчичного, ГОСТ 27842-88 (д.и. 26.09.2017г., изготовитель ИП Сябитова Н.Х., Россия, 155520, Ивановская область, г. Фурманов, д. 9-А не соответствует требованиям статьи 4, п. 4.6 Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части её маркировки (ТР ТС 022/2011), хлеб поставляется в дошкольное учреждение в соответствии с гражданско-правовым договором (контракт) № 113а на поставку хлебобулочных и кондитерских изделий от 30.12.2016г. с ИП Сябитовой Н.Х. - экспертное заключение № 663-ш от 16.10.2017г., протокол лабораторных исследований № 8199 от 12.10.2017г.

Результаты остальных лабораторно-инструментальных исследований соответствуют нормативным документам:

- экспертное заключение № 659-ш от 16.10.2017г., протокол № 8136 по измерению искусственного освещения от 27.09.2017г. – уровни искусственного освещения в музыкальном зале соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13

- экспертное заключение № 659-ш от 16.10.2017г., протокол № 8137 измерений параметров микроклимата от 19.09.2017г. – относительная влажность воздуха в ясельной, младшей, старшей и подготовительной группах соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13

- экспертное заключение № 663-ш от 16.10.2017г., протоколы лабораторных исследований № 8198 от 12.10.2017г., № 8199 от 12.10.2017г., № 8201 от 12.10.2017г., № 8200 от 12.10.2017г., № 8203 от 12.10.2017г., № 8204 от 12.10.2017г., – результаты лабораторных исследований соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 034/2011 по исследованным показателям

- экспертное заключение № 665-ш от 16.10.2017г., протоколы лабораторных исследований № 8205, 8206 от 12.10.2017г. (вода питьевая) – пробы воды из разводящей сети по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиП 2.1.4.1074-01

- экспертное заключение № 666-ш от 16.10.2017г., протокол лабораторных исследований № 8207 от 12.10.2017г. - результаты лабораторных исследований смывов свидетельствуют о соответствии пищеблока, группы № 3 МБДОУ «Детский сад № 120» требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13

- экспертное заключение № 664-ш от 16.10.2017г., протокол лабораторных исследований № 8202 от 12.10.2017г. – результаты лабораторных исследований пробы масла сладко-сливочного несоленого крестьянского ООО «Ивмолокопродукт» соответствует требованиям ТР ТС 033/2013, ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия» по исследованным показателям

- экспертное заключение № 662-ш от 16.10.2017г., протокол лабораторных исследований № 8197 от 12.10.2017г. - калорийность обеда из 3-х блюд и его химический состав по содержанию белков, углеводов, установленные лабораторным путём, в сравнении с расчётными данными, находятся в пределах допустимых отклонений, содержания жиров, установленное лабораторным путём, в сравнении с расчётными данными, находится выше предела допустимых отклонений

- экспертное заключение № 661-ш от 16.10.2017г., протоколы лабораторных исследований № 8194 (рожки отварные с маслом сливочным, ГОСТ 30390-2013), № 8195 (котлета из говядины, ГОСТ 30390-2013), № 8196 (компот из кураги и изюма, ГОСТ 30390-2013) от 12.10.2017г. – результаты лабораторных исследований проб готовых блюд соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 по исследованным показателям, эффективность тепловой обработки пробы котлеты из говядины достаточная,

- экспертное заключение № 113 Р от 04.10.2017г., протокол радиационного обследования № 8289 от 02.10.2017г. – измеренные значения максимальной мощности дозы гамма-излучения и эквивалентной равновесной объёмной активности радона-222 в исследованных помещениях МБДОУ «Детский сад № 113» (ул. Семенчикова, д. 23) соответствуют требованиям СанПиН

2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт источников ионизирующего излучения»

- экспертное заключение № Э-93 от 04.10.2017г., протоколы лабораторных исследований № 8148-8153 от 03.10.2017г. – исследованные образцы проб соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»

- протокол № 23 от 27.09.2017г. – инвазированных яйцами гельминтов не обнаружено

- экспертное заключение № 658-ш от 16.10.2017г., протокол лабораторных исследований № 8135 от 02.10.2017г. – содержание фенола, стирола, формальдегида, метанола в воздухе соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест»

Проверка закончена 24.10.2017г. в 15.00 час.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: экспертное заключение № 659-ш от 16.10.2017г., протокол № 8136 измерений искусственного освещения от 27.09.2017г., протокол № 8137 измерений параметров микроклимата от 27.09.2017г., экспертное заключение № 663-ш от 16.10.2017г., протоколы лабораторных исследований № 8198 от 12.10.2017г., № 8199 от 12.10.2017г., № 8201 от 12.10.2017г., № 8200 от 12.10.2017г., № 8203 от 12.10.2017г., № 8204 от 12.10.2017г., экспертное заключение № 665-ш от 16.10.2017г., протоколы лабораторных исследований № 8205, 8206 от 12.10.2017г. (вода питьевая), экспертное заключение № 666-ш от 16.10.2017г., протокол лабораторных исследований № 8207 от 12.10.2017г., экспертное заключение № 664-ш от 16.10.2017г., протокол лабораторных исследований № 8202 от 12.10.2017г., экспертное заключение № 662-ш от 16.10.2017г., протокол лабораторных исследований № 8197 от 12.10.2017г., экспертное заключение № 661-ш от 16.10.2017г., протоколы лабораторных исследований № 8194 (рожки отварные с маслом сливочным, ГОСТ 30390-2013), № 8195 (котлета из говядины, ГОСТ 30390-2013), № 8196 (компот из кураги и изюма, ГОСТ 30390-2013) от 12.10.2017г., экспертное заключение № 113 Р от 04.10.2017г., протокол радиационного обследования № 8289 от 02.10.2017г., экспертное заключение № Э-93 от 04.10.2017г., протоколы лабораторных исследований № 8148-8153 от 03.10.2017г., протокол № 23 от

27.09.2017г. экспертное заключение № 658-ш от 16.10.2017г., протокол лабораторных исследований № 8135 от 02.10.2017г., Устав МБДОУ «Детский сад № 113», утверждённый начальником управления образования Администрации города Иванова и согласованный и.о. Председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом 21.07.2015г. (новая редакция), свидетельство о государственной регистрации права от 18.10.2011г., реквизиты МБДОУ «Детский сад № 113», свидетельство о государственной регистрации от 24.01.2003г. - ОГРН 1033700055828, ИНН 3702017755, ОКПО 10732394, приказы о назначении на должность заведующего, заместителя заведующего по АХР, поваров, кухонного работника должностные инструкции, санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность о соответствии учреждения санитарным правилам и нормативам № 37.ИЦ.02.000.М.000769.11.11 от 02.11.2011г., санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность о соответствии учреждения санитарным правилам и нормативам № 37.ИЦ.02.000.М.000269.07.17 от 28.07.2017г., гражданско-правовой договор (контракт) № 113а на поставку хлебобулочных и кондитерских изделий от 30.12.2016г. с ИП Сябитовой Н.Х., гражданско-правовой договор (контракт) на поставку продуктов питания № 113/СП18 от 31.08.2017г. с ООО «Фуд Оптим», гражданско-правовые договора (контракты) на поставку продуктов питания № 113/П15 -113/СП19, № 113/СП20 от 31.08.2017г. с ООО ТО «РУСЬ», гражданско-правовой договор (контракты) на поставку продуктов питания № 113/СП21 от 31.08.2017г. с ООО «Ивмолокопродукт», договор № 439 от 09.01.2017г. на оказание услуг по сбору, транспортированию и накоплению опасных отходов с ООО «АГАТО», договор № 05772 от 07.02.2017г. возмездного оказания услуг по вывозу и захоронению твёрдых отходов (ТО) 4-5 класса опасности с МУП «САЖХ», акты испытаний спортивного, игрового оборудования и готовности к эксплуатации от 10.08.2017г. МБДОУ «Детский сад № 113», акт проверки оборудования и готовности к эксплуатации от 04.08.2017г. ООО «Ремторгтехника», муниципальный контракт на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация) № 122/22 Д/г от 30.12.2016г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области», сетка непосредственной образовательной деятельности (НОД) на 2017-2018 учебный год, заключительный акт от 29.06.2017г. по результатам проведённого периодического медицинского осмотра работников МБДОУ «Детский сад № 113» в ООО «Центр «Медиком», сведения о выполнении натуральных норм питания за апрель, август 2017г., сведения о площади групповых МБДОУ «Детский сад № 113», сведения о прививках против гриппа сотрудников МБДОУ «Детский сад № 113», предписание № 538 от 24.20.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующий МБДОУ «Детский сад № 113» Турагина Ольга Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 25 " октября 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)